

Запчасти WD

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wkd@nt-rt.ru || сайт: <https://wexiodisk.nt-rt.ru/>



Колесо рабочее помпы для WD-4 WEXIODISK (1217)

ID: KS194496

Код завода: 1217

Колесо рабочее помпы для WD-4 WEXIODISK (1217)

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Страна: Швеция

Артикул производителя

S7006584 - GEV

Фильтр круглый 39 мм для WEXIODISK (WD709.1851)

ID: KS185389

Код завода: WD709.1851

Фильтр круглый 39 мм для WEXIODISK (WD709.1851)

Характеристики:

диаметр: 39 мм

внутренний диаметр: 32-34 мм

цвет: красный

высота: 88 мм

применение: сток

вес: 0,019 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.019

Высота, мм: 88

Шланг отводной 2 м для WEXIODISK (WD727.0401)

ID: KS185382

Код завода: WD727.0401

Шланг отводной 2 м для WEXIODISK (WD727.0401)

Характеристики:

длина: 2000 мм

концевой элемент А \varnothing внутри: 22 мм

концевой элемент В \varnothing внутри: 22 мм

шланг \varnothing снаружи: 24 мм

концевой элемент А \varnothing снаружи: 28 мм

концевой элемент В \varnothing снаружи: 28 мм

вес: 0,150 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.150

Длина, мм: 2000

Микровыключатель 250/400В для WEXIODISK (WD60383161)

ID: KS185365

Код завода: WD60383161

Микровыключатель 250/400В для WEXIODISK (WD60383161)

Характеристики:

исполнение: приводится в действие при помощи ручки

напряжение: 250/400 В

переключающая мощность: 16/10 А

функция: 1С0

шаг крепления: 22 мм

присоединение: плоский штекер 6,3 мм

размер резьбы: M12x0,75

модель: W3R5

тип: EF83161.3

с защитной крышкой: да

температура окружающей среды макс.: 125 °С

длина резьбы: 16 мм

вес: 0,020 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.020

Распылитель-коромысло для WEXIODISK (WD27252.01)

ID: KS185341

Код завода: WD27252.01

Распылитель-коромысло для WEXIODISK (WD27252.01)

Характеристики:

монтажный диаметр: 10 мм

дюзы моечного шланга: 8

дюзы ополаскивателя: 5

длина распылителя-коромысла: 522 мм

вес: 0,740 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.740

Штифт ополаскивателя-коромысла M13x1 для WEXIODISK (WD41450.31)

ID: KS185287

Код завода: WD41450.31

Штифт ополаскивателя-коромысла M13x1 для WEXIODISK (WD41450.31)

Характеристики:

размер резьбы: M13x1

диаметр: 16 мм

высота: 49 мм

вес: 0,660 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.660

Высота, мм: 49

Выключатель электромагнитный 5 м для WEXIODISK (WD60212624)

ID: KS185279

Код завода: WD60212624

Выключатель электромагнитный 5 м для WEXIODISK (WD60212624)

Характеристики:

присоединение: кабель

длина провода: 5000 мм

датчик: 6х30 мм

вес: 0,120 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.120

Выключатель электромагнитный 6x30 мм для WEXIODISK (WD60212622)

ID: KS185274

Код завода: WD60212622

Выключатель электромагнитный 6x30 мм для WEXIODISK (WD60212622)

Характеристики:

присоединение: кабель

длина провода: 2000 мм

датчик: 6x30 мм

вес: 0,050 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.050

Уплотнитель распылителя-коромысла 6 мм для WEXIODISK (WD36374.31)

ID: KS185242

Код завода: WD36374.31

Уплотнитель распылителя-коромысла 6 мм для WEXIODISK (WD36374.31)

Характеристики:

длина: 138 мм

ширина: 45 мм

толщина материала: 6 мм

применение: для распылителя-коромысла

вес: 0,013 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Ширина, мм: 45

Длина, мм: 138

Вес, кг: 0.013

Уплотнитель распылителя-коромысла 4 мм для WEXIODISK (WD305322.31)

ID: KS185222

Код завода: WD305322.31

Уплотнитель распылителя-коромысла 4 мм для WEXIODISK (WD305322.31)

Характеристики:

длина: 145 мм

ширина: 58 мм

толщина материала: 4 мм

применение: для распылителя-коромысла

вес: 0,030 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Ширина, мм: 58

Длина, мм: 145

Вес, кг: 0.030

Ремкомплект распылителя-коромысла для WEXIODISK (WD739.0204)

ID: KS185218

Код завода: WD739.0204

Ремкомплект распылителя-коромысла для WEXIODISK (WD739.0204)

Характеристики:

подходит для: WD-4/6/7

исполнение: старое исполнение

применение: для распылителя-коромысла

подходит для производителя: Wexiödisk

вес: 0,180 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.180

Переходник латунь для WEXIODISK (WD706.0301)

ID: KS185214

Код завода: WD706.0301

Переходник латунь для WEXIODISK (WD706.0301)

Характеристики:

размер резьбы: 3/4" внешн. резьба - 1/2" внутр. резьба

материал: латунь

ширина зева ключа: 27

общая длина: 20 мм

вес: 0,040 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.040

Клапан электромагнитный без катушки для WEXIODISK (WD729.1540)

ID: KS185116

Код завода: WD729.1540

Клапан электромагнитный без катушки для WEXIODISK (WD729.1540)

Характеристики:

исполнение: без катушки

материал: латунь

длина: 58 мм

температура макс.: 80 °C

вход: 1/2" внутр. резьба

число ходов: 2 -ходов.

производитель: DANFOSS

серия: EV220B-12B

давление макс.: 10 бар

давление мин.: 0,3 бар

выход: 1/2" внутр. резьба

вес: 0,317 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.317

Длина, мм: 58

Шланг гибкий 510 мм для WEXIODISK (WD719.5024)

ID: KS185105

Код завода: WD719.5024

Шланг гибкий 510 мм для WEXIODISK (WD719.5024)

Характеристики:

материал: оплётка из хромоникелевой стали

исполнение: прям.-изогнут.

длина: 510 мм

присоединение 1: 1/2"

присоединение 2: 1/2"

вес: 0,200 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.200

Длина, мм: 510

Элемент нагревательный 1800Вт ТЭН для WEXIODISK (9003981675)

ID: KS185095

Код завода: 9003981675

Элемент нагревательный 1800Вт ТЭН для WEXIODISK (9003981675)

Характеристики:

мощность: 1800 Вт

напряжение: 230 В

длина: 203 мм

применение: посудомоечная техника

ширина: 60 мм

шаг крепления: 53 мм

вид крепления: крепление с 2-мя отверстиями

размер резьбы: M14x1

диаметр трубы: 8,5 мм

контур отопления: 1

высота: 18 мм

вес: 0,270 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Мощность, Вт: 1800

Длина, мм: 203

Напряжение, В: 230

Ширина, мм: 60

Вес, кг: 0.270

Высота, мм: 18

Насос тип 0251/85 для WEXIODISK (WD805.2586)

ID: KS185090

Код завода: WD805.2586

Насос тип 0251/85 для WEXIODISK (WD805.2586)

Характеристики:

тип: 0251/85

частота: 50 Гц

мощность: 0,74 кВт

напряжение: 230/400 В

диаметр вход: 45 мм

диаметр выход: 40 мм

фазы: 3

производитель: FIR

направление вращения: слева

длина: 314 мм

вес: 8,900 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Мощность, Вт: 740

Длина, мм: 314

Вес, кг: 8.900

Уплотнитель дверной для WEXIODISK (WD719.0401)

ID: KS185057

Код завода: WD719.0401

Уплотнитель дверной для WEXIODISK (WD719.0401)

Характеристики:

длина: 1320 мм

ширина: 20 мм

применение: для посудомоечной машины

подходит для производителя: Wexiödisk

материал: губчатая резина

высота: 16 мм

вес: 0,033 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Высота, мм: 16

Длина, мм: 1320

Вес, кг: 0.033

Ширина, мм: 20

Элемент нагревательный ТЭН 3000Вт для WEXIODISK (WD604.3003)

ID: KS185001

Код завода: WD604.3003

Элемент нагревательный ТЭН 3000Вт для WEXIODISK (WD604.3003)

Характеристики:

мощность: 3000 Вт

напряжение: 230 В

длина: 295 мм

ширина: 58 мм

шаг крепления: 50 мм

применение: погружной нагревательный элемент

вид крепления: крепление с 2-мя отверстиями

присоединение: M4

размер резьбы: M14x1

диаметр трубы: 8,5 мм

контур отопления: 1

высота: 18 мм

вес: 0,320 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Мощность, Вт: 3000

Длина, мм: 295

Напряжение, В: 230

Ширина, мм: 58

Вес, кг: 0.320

Высота, мм: 18

Пружина роликовая 41 мм для WEXIODISK (WD713.1074)

ID: KS184950

Код завода: WD713.1074

Пружина роликовая 41 мм для WEXIODISK (WD713.1074)

Характеристики:

ширина: 41 мм

шаг крепления: 20 мм

сила: 47-37 Н

толщина: 0,4 мм

внутренний диаметр: 40 мм

длина: 400/900 мм

вес: 0,300 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.300

Ширина, мм: 41

Ремкомплект распылителя-коромысла для WEXIODISK (WD739.0205)

ID: KS184946

Код завода: WD739.0205

Ремкомплект распылителя-коромысла для WEXIODISK (WD739.0205)

Характеристики:

подходит для: WD-4/6/7/12

исполнение: новое исполнение

применение: для распылителя-коромысла

подходит для производителя: Wexiödisk

вес: 0,350 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.350

Микровыключатель для WEXIODISK (83733327)

ID: KS184926

Код завода: 83733327

Микровыключатель для WEXIODISK (83733327)

Характеристики:

исполнение: приводится в действие при помощи ручки

напряжение: 250 В

переключающая мощность: 5 А

тип: 83733

длина резьбы: 17 мм

присоединение: кабель

размер резьбы: M12

длина провода: 2000 мм

модель: с нажимным штифтом

вес: 0,167 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.167

Напряжение, В: 250

Уплотнитель распылителя для WEXIODISK (WD719.0111)

ID: KS184922

Код завода: WD719.0111

Уплотнитель распылителя для WEXIODISK (WD719.0111)

Характеристики:

внутренний диаметр: 14 мм

внешний диаметр: 20 мм

монтажная позиция: сверху/снизу

применение: для распылителя-коромысла

обозначение: VS-16

вес: 0,004 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.004

Плата управления машины посудомоечной для WEXIODISK (WD740.2004)

ID: KS184918

Код завода: WD740.2004

Плата управления машины посудомоечной для WEXIODISK (WD740.2004)

Характеристики:

длина: 170 мм

ширина: 105 мм

применение: посудомоечная машина

подходит для прибора: WD-4S

подходит для производителя: Wexiödisk

вес: 0,216 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Ширина, мм: 105

Длина, мм: 170

Вес, кг: 0.216

Кольцо врезное для WEXIODISK (WD705.0420)

ID: KS184898

Код завода: WD705.0420

Кольцо врезное для WEXIODISK (WD705.0420)

Характеристики:

для диаметра трубы: 1/2" (труба- \varnothing 15 мм)

длина: 8 мм

вес: 0,010 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.010

Длина, мм: 8

Колесико 45 мм для WEXIODISK (WD04174.31)

ID: KS184890

Код завода: WD04174.31

Колесико 45 мм для WEXIODISK (WD04174.31)

Характеристики:

диаметр: 45 мм

внутренний диаметр: 20 мм

толщина: 25 мм

вес: 0,030 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.030

Реле мощности OMRON 24 В для WEXIODISK (WD54017033)

ID: KS184868

Код завода: WD54017033

Реле мощности OMRON 24 В для WEXIODISK (WD54017033)

Характеристики:

производитель: OMRON

питание: 24 В перем. тока

переключающая мощность: 5 А

функция: 4CO

вид крепления: штепсельный разъём

№ производителя MY4IN (S)

переключающая мощность при 250В: 5 А

вес: 0,040 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.040

Пружина роликовая 40 мм для WEXIODISK (WD713.1075)

ID: KS184859

Код завода: WD713.1075

Пружина роликовая 40 мм для WEXIODISK (WD713.1075)

Характеристики:

ширина: 40 мм

шаг крепления: 20 мм

сила: 30-20 Н

толщина: 0,4 мм

внутренний диаметр: 40 мм

длина: 600 мм

вес: 0,160 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Ширина, мм: 40

Длина, мм: 600

Вес, кг: 0.160

Насос тип 2241.2715 для WEXIODISK (WD741.4502)

ID: KS184854

Код завода: WD741.4502

Насос тип 2241.2715 для WEXIODISK (WD741.4502)

Характеристики:

тип: 2241.2715

частота: 50 Гц

мощность: 0,89 кВт

напряжение: 230/400 В

диаметр вход: 63 мм

диаметр выход: 53 мм

фазы: 3

объём поставки: с принадлежностями для монтажа

частота вращения: 2800 об/мин

исполнение: комплект для переоборудования

направление вращения: слева

длина: 300 мм

производитель: FIR

вес: 9,000 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Мощность, Вт: 890

Длина, мм: 300

Вес, кг: 9.000

Штифт ополаскивателя-коромысла для WEXIODISK (WD44600.31)

ID: KS184847

Код завода: WD44600.31

Штифт ополаскивателя-коромысла для WEXIODISK (WD44600.31)

Характеристики:

размер резьбы: M13x1

диаметр: 10 мм

высота: 47 мм

вес: 0,030 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.030

Высота, мм: 47

Направляющая двери 620 мм для WEXIODISK (WD742.4600)

ID: KS184739

Код завода: WD742.4600

Направляющая двери 620 мм для WEXIODISK (WD742.4600)

Характеристики:

высота: 14 мм

длина: 620 мм

ширина: 24 мм

исполнение: набор

подходит для прибора: WD-151

подходит для производителя: Wexiödisk

вес: 0,380 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Высота, мм: 14

Длина, мм: 620

Вес, кг: 0.380

Ширина, мм: 24

Датчик температурный NTC 47 для WEXIODISK (WD610.0104)

ID: KS184725

Код завода: WD610.0104

Датчик температурный NTC 47 для WEXIODISK (WD610.0104)

Характеристики:

тип датчика: NTC 47 ком

кабель: PVC

температура датчика: -40 до +110 °C

температура кабеля: -10 до +100 °C

присоединение: штекер

датчик: 4x30 мм

длина кабеля: 1,3 м

вес: 0,040 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.040

Катушка электромагнитная DANFOSS для WEXIODISK (WD729.1503)

ID: KS184710

Код завода: WD729.1503

Катушка электромагнитная DANFOSS для WEXIODISK (WD729.1503)

Характеристики:

производитель: DANFOSS

питание: 240 В

мощность: 19 ВА

частота: 50 Гц

опорный диаметр: 15 мм

присоединение: DIN 43650 А

тип: BB240AS

вес: 0,089 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.089

Мощность, Вт: 11.4

Вентиль аварийный для WEXIODISK (WD709.1205)

ID: KS184704

Код завода: WD709.1205

Вентиль аварийный для WEXIODISK (WD709.1205)

Характеристики:

размер резьбы 1: 1/2"

размер резьбы 2: 1/2"

запускающее давление: 10 бар

вес: 0,130 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.130

Фильтр круглый 146 мм для WEXIODISK (WD709.1843)

ID: KS184699

Код завода: WD709.1843

Фильтр круглый 146 мм для WEXIODISK (WD709.1843)

Характеристики:

диаметр: 35 мм

внутренний диаметр: 30 мм

цвет: красный

высота: 146 мм

применение: сток

вес: 0,040 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.040

Высота, мм: 146

Клапан электромагнитный 240В для WEXIODISK (WD729.1501)

ID: KS184689

Код завода: WD729.1501

Клапан электромагнитный 240В для WEXIODISK (WD729.1501)

Характеристики:

напряжение: 240 В

присоединение: 1/2"

область применения: посудомоечная техника

тип: BB240AS

производитель: DANFOSS

мощность: 19 В

температурный диапазон: -40 до +80 °С

частота: 50 Гц

количество: с кабельным разъёмом

вес: 0,610 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.610

Напряжение, В: 240

Дверца для WEXIODISK (WD741.7066)

ID: KS184684

Код завода: WD741.7066

Дверца для WEXIODISK (WD741.7066)

Характеристики:

высота: 427 мм

ширина: 540 мм

исполнение: набор

производитель: Wexiödisk

толщина: 30 мм

подходит для прибора: WD-4S

вес: 3,500 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Высота, мм: 427

Ширина, мм: 540

Вес, кг: 3.500



Винт M8x1,25 для WEXIODISK (WD700.2501)

ID: KS184675

Код завода: WD700.2501

Винт M8x1,25 для WEXIODISK (WD700.2501)

Характеристики:

размер резьбы: M8x1,25

ширина зева ключа: 12

исполнение: с уплотнителем

применение: для бойлера

длина резьбы: 12 мм

диаметр головки: 17 мм

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.010

Длина, мм: 20

Материал: Нержавеющая сталь A2

Артикул производителя

560679 - LF

5115678 - GEV

Датчик температурный NTC 2 ком для WEXIODISK (WD610.0101)

ID: KS184666

Код завода: WD610.0101

Датчик температурный NTC 2 ком для WEXIODISK (WD610.0101)

Характеристики:

тип датчика: NTC 2 ком

кабель: PVC

температура датчика: -40 до +110 °C

температура кабеля: -10 до +100 °C

присоединение: 2х-жилист.

датчик: 4х30 мм

длина кабеля: 3 м

вес: 0,070 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.070

Плата печатная дисплея для WEXIODISK (WD61102100)

ID: KS184568

Код завода: WD61102100

Плата печатная дисплея для WEXIODISK (WD61102100)

Характеристики:

длина: 205 мм

ширина: 40 мм

применение: посудомоечная машина

подходит для прибора: WD-6/7/12

подходит для производителя: Wexiödisk

вес: 0,185 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Ширина, мм: 40

Длина, мм: 205

Вес, кг: 0.185

Штанга занавески 8x635 мм для WEXIODISK (WD41709.32)

ID: KS184563

Код завода: WD41709.32

Штанга занавески 8x635 мм для WEXIODISK (WD41709.32)

Характеристики:

диаметр: 8 мм

длина: 635 мм

вес: 0,253 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.253

Длина, мм: 635

Уплотнитель 18 мм для WEXIODISK (WD719.0113)

ID: KS184560

Код завода: WD719.0113

Уплотнитель 18 мм для WEXIODISK (WD719.0113)

Характеристики:

внутренний диаметр: 18 мм

внешний диаметр: 26 мм

обозначение: VS-020

вес: 0,003 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.003

Крышка бойлера для WEXIODISK (WD307606.31)

ID: KS184555

Код завода: WD307606.31

Крышка бойлера для WEXIODISK (WD307606.31)

Характеристики:

длина: 137 мм

ширина: 110 мм

диаметр отверстия: 8 мм

применение: для бойлера

подходит для прибора: WD-4S

подходит для производителя: Wexiödisk

вес: 0,050 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Ширина, мм: 110

Длина, мм: 137

Вес, кг: 0.050

Труба переливная 61 мм для WEXIODISK (WD41225.31)

ID: KS184548

Код завода: WD41225.31

Труба переливная 61 мм для WEXIODISK (WD41225.31)

Характеристики:

диаметр: 61 мм

длина: 70 мм

исполнение: крышка

вес: 0,030 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.030

Длина, мм: 70

Катушка электромагнитная DANFOSS для WEXIODISK (WD729.1519)

ID: KS184545

Код завода: WD729.1519

Катушка электромагнитная DANFOSS для WEXIODISK (WD729.1519)

Характеристики:

производитель: DANFOSS

питание: 24В

мощность: 19 ВА

частота: 50 Гц

опорный диаметр: 15 мм

присоединение: DIN 43650 А

тип: BB024AS

вес: 0,246 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.246

Мощность, Вт: 11.4

Колесико 49мм для WEXIODISK (WD40033.31)

ID: KS184543

Код завода: WD40033.31

Колесико 49мм для WEXIODISK (WD40033.31)

Характеристики:

диаметр: 49 мм

высота: 21 мм

диаметр отверстия: 10 мм

применение: для направляющей крышки

вес: 0,030 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.030

Высота, мм: 21

Соединитель тройной для WEXIODISK (WD705.2205)

ID: KS184541

Код завода: WD705.2205

Соединитель тройной для WEXIODISK (WD705.2205)

Характеристики:

размер резьбы: 1/2" (труба-ø 15 мм)

материал: латунь

длина: 60 мм

исполнение: YEL

вес: 0,110 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.110

Длина, мм: 60

Расходомер 24В для WEXIODISK (WD709.2051)

ID: KS184533

Код завода: WD709.2051

Расходомер 24В для WEXIODISK (WD709.2051)

Характеристики:

напряжение: 24 В

присоединение: 3/8"

длина: 55 мм

диаметр вход: 16,5 мм

диаметр выход: 16,5 мм

длина кабеля: 7 м

пропускная способность: 2-35 л/мин

вес: 0,190 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Напряжение, В: 24

Длина, мм: 55

Вес, кг: 0.190

Пластмасса направляющая для WEXIODISK (WD43298.31)

ID: KS184523

Код завода: WD43298.31

Пластмасса направляющая для WEXIODISK (WD43298.31)

Характеристики:

материал: пластмасса

высота: 8 мм

диаметр 1: 7 мм

длина: 56 мм

ширина: 29 мм

вес: 0,010 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Высота, мм: 8

Длина, мм: 56

Диаметр, мм: 7

Ширина, мм: 29

Вес, кг: 0.010

Плата управления машины посудомоечной для WEXIODISK (WD61101100)

ID: KS184520

Код завода: WD61101100

Плата управления машины посудомоечной для WEXIODISK (WD61101100)

Характеристики:

длина: 200 мм

ширина: 150 мм

применение: посудомоечная машина

подходит для прибора: WD6-WD7

подходит для производителя: Wexiödisk

вес: 0,410 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Ширина, мм: 150

Длина, мм: 200

Вес, кг: 0.410

Набор ремонтный системы схода для WEXIODISK (WD740.2000)

ID: KS184513

Код завода: WD740.2000

Набор ремонтный системы схода для WEXIODISK (WD740.2000)

Характеристики:

подходит для: WD-4S

исполнение: ежегодно

применение: система схода

вес: 0,150 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.150

Нос тип B247.4550 для WEXIODISK (2105769)

ID: KS184502

Код завода: 2105769

Нос тип B247.4550 для WEXIODISK (2105769)

Характеристики:

тип: B247.4550

частота: 50 Гц

мощность: 0,11 кВт

напряжение: 230/400 В

диаметр вход: 26 мм

диаметр выход: 26 мм

фазы: 3

производитель: FIR

направление вращения: справа

длина: 265 мм

вес: 4,450 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Мощность, Вт: 110

Длина, мм: 265

Вес, кг: 4.450

Артикул производителя

B247.4550 - FIR

Контактор силовой для WEXIODISK (LC1D12B7)

ID: KS184492

Код завода: LC1D12B7

Контактор силовой для WEXIODISK (LC1D12B7)

Характеристики:

омническая нагрузка: 25 А

питание: 24 В перемен. тока

главные контакты: 3NO

вспомогательные контакты: 1NO/1NC

присоединение: винтовое соединение

тип: LC1D12B7

мощность мотора (AC3/400V): 5,5 кВт

вес: 0,352 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.352

Датчик температурный 2x2,1м для WEXIODISK (WD610.0106A)

ID: KS184436

Код завода: WD610.0106A

Датчик температурный 2x2,1м для WEXIODISK (WD610.0106A)

Характеристики:

присоединение: штекер

датчик: 6x24 мм

длина кабеля: 2x2,1 м

вес: 0,102 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.102

Шторка 230x560 мм для WEXIODISK (WD33935.31)

ID: KS184433

Код завода: WD33935.31

Шторка 230x560 мм для WEXIODISK (WD33935.31)

Характеристики:

высота: 230 мм

ширина: 560 мм

толщина материала: 1 мм

исполнение: двойное

область применения: посудомоечная техника

подходит для прибора: WD-151

вес: 0,350 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Высота, мм: 230

Ширина, мм: 560

Вес, кг: 0.350

Комплект монтажный PVC для WEXIODISK (WD741.7041)

ID: KS184422

Код завода: WD741.7041

Комплект монтажный PVC для WEXIODISK (WD741.7041)

Характеристики:

материал: PVC

цвет: прозрачный

область применения: чистящее средство

тип шланга: 7x10 мм

объём поставки: вкл. фильтр для ёмкости

длина шланга: 3,40/0,84м м

вес: 0,375 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.375

Фильтр машины посудомоечной для WEXIODISK (WD36116.75)

ID: KS184420

Код завода: WD36116.75

Фильтр машины посудомоечной для WEXIODISK (WD36116.75)

Характеристики:

высота: 85 мм

длина: 445 мм

ширина: 215 мм

применение: для посудомоечных машин

вес: 1,300 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Высота, мм: 85

Длина, мм: 445

Вес, кг: 1.300

Ширина, мм: 215

Колесо рабочее 85x30 мм для WEXIODISK (WD805.2673)

ID: KS184402

Код завода: WD805.2673

Колесо рабочее 85x30 мм для WEXIODISK (WD805.2673)

Характеристики:

диаметр: 85 мм

высота: 30 мм

вес: 0,075 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.075

Высота, мм: 30

Соединение 8x32 мм нержавеющая сталь для WEXIODISK (WD48148.31)

ID: KS184354

Код завода: WD48148.31

Соединение 8x32 мм нержавеющая сталь для WEXIODISK (WD48148.31)

Характеристики:

материал: нержавеющая сталь

внешний диаметр: 8 мм

длина: 32 мм

вес: 0,005 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.005

Длина, мм: 32

Кольцо уплотнительное 90 мм для WEXIODISK (WD719.1090)

ID: KS184351

Код завода: WD719.1090

Кольцо уплотнительное 90 мм для WEXIODISK (WD719.1090)

Характеристики:

материал: EPDM

толщина материала: 4 мм

внутренний диаметр: 90 мм

вес: 0,010 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.010

Цилиндр 30x260 мм для WEXIODISK (WD737.2000)

ID: KS184345

Код завода: WD737.2000

Цилиндр 30x260 мм для WEXIODISK (WD737.2000)

Характеристики:

диаметр: 30 мм

длина: 260 мм

применение: для посудомоечной машины

вес: 0,710 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.710

Длина, мм: 260

Насос P65-18 для WEXIODISK (WD805.4901)

ID: KS184334

Код завода: WD805.4901

Насос P65-18 для WEXIODISK (WD805.4901)

Характеристики:

применение: P65-18 230/400/50

вес: 22,890 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 22.890

Магнит 6x50 мм для WEXIODISK (WD602.0551)

ID: KS184296

Код завода: WD602.0551

Магнит 6x50 мм для WEXIODISK (WD602.0551)

Характеристики:

диаметр: 6 мм

длина: 50 мм

вес: 0,010 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.010

Длина, мм: 50

Уплотнитель силиконовый 66 мм для WEXIODISK (WD709.1846)

ID: KS184293

Код завода: WD709.1846

Уплотнитель силиконовый 66 мм для WEXIODISK (WD709.1846)

Характеристики:

материал: силикон

внутренний диаметр: 60 мм

внешний диаметр: 66 мм

толщина материала: 3,5 мм

применение: для фильтра

вес: 0,007 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.007

Дозатор чистящего средства для WEXIODISK (WD716.0440)

ID: KS184290

Код завода: WD716.0440

Дозатор чистящего средства для WEXIODISK (WD716.0440)

Характеристики:

применение: чистящее средство

производительность: 8 л/ч

питание: 100-240

шланговое соединение: 6,25x10,65 мм

тип: HRPP

производитель: SEKO

диаметр шланга: 7x10 мм мм

материал шланга: сантопрен

количество: набор

вид крепления: вмонтирование

вес: 0,650 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.650

Комплект монтажный PVC для WEXIODISK (WD741.7042)

ID: KS184282

Код завода: WD741.7042

Комплект монтажный PVC для WEXIODISK (WD741.7042)

Характеристики:

материал: PVC

цвет: прозрачный

область применения: ополаскиватель

тип шланга: 4x6 мм

объём поставки: вкл. фильтр для ёмкости

длина шланга: 3/0,7m м

вес: 0,210 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.210

Выключатель поплавковый для WEXIODISK (WD740.2001)

ID: KS184279

Код завода: WD740.2001

Выключатель поплавковый для WEXIODISK (WD740.2001)

Характеристики:

длина провода: 500 мм

длина: 130 мм

соединение: кодированный штекер

вес: 0,040 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.040

Длина, мм: 130

Набор запчастей дозатора для WEXIODISK (WD741.7046)

ID: KS184274

Код завода: WD741.7046

Набор запчастей дозатора для WEXIODISK (WD741.7046)

Характеристики:

применение: для дозатора

подключение: 6,25x10,65 мм

вес: 0,045 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.045

Шланг ПВХ 7 мм для WEXIODISK (WD719.0307)

ID: KS184270

Код завода: WD719.0307

Шланг ПВХ 7 мм для WEXIODISK (WD719.0307)

Характеристики:

внутренний диаметр: 7 мм

внешний диаметр: 10 мм

длина: 1 м

цвет: прозрачный

вес: 0,001 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.001

Длина, мм: 1000

Элемент нагревательный ТЭН 9000Вт для WEXIODISK (WD38330.01)

ID: KS184266

Код завода: WD38330.01

Элемент нагревательный ТЭН 9000Вт для WEXIODISK (WD38330.01)

Характеристики:

мощность: 9000 Вт

напряжение: 230/400 В

длина: 190 мм

ширина: 75 мм

диаметр гильзы термостата: 8,5 мм

число гильз термостата: 1

длина гильзы термостата: 180 мм

положение гильзы термостата: по центру

применение: для посудомоечной машины

диаметр трубы: 8,5 мм

контур отопления: 3

длина провода: 900 мм

высота: 75 мм

вес: 1,022 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Высота, мм: 75

Длина, мм: 190

Мощность, Вт: 9000

Ширина, мм: 75

Вес, кг: 1.022

Элемент нагревательный ТЭН 1400Вт для WEXIODISK (WD604.1815)

ID: KS184261

Код завода: WD604.1815

Элемент нагревательный ТЭН 1400Вт для WEXIODISK (WD604.1815)

Характеристики:

мощность: 1400 Вт

напряжение: 230 В

длина: 200 мм

ширина: 65 мм

размер фланца: 80x28 мм

применение: погружной нагревательный элемент

вид крепления: фланец расширения

присоединение: плоский штекер 6,3 мм

диаметр трубы: 8,5 мм

контур отопления: 1

вес: 0,240 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Мощность, Вт: 1400

Длина, мм: 200

Напряжение, В: 230

Ширина, мм: 65

Вес, кг: 0.240

Дисплей машины посудомоечной для WEXIODISK (WD741.7051)

ID: KS184258

Код завода: WD741.7051

Дисплей машины посудомоечной для WEXIODISK (WD741.7051)

Характеристики:

длина: 595 мм

ширина: 60 мм

исполнение: набор

применение: для посудомоечной машины

подходит для прибора: WD-4S

вес: 0,820 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Ширина, мм: 60

Длина, мм: 595

Вес, кг: 0.820

Термостат защитный для WEXIODISK (VC-TS20OEMF)

ID: KS184236

Код завода: VC-TS20OEMF

Термостат защитный для WEXIODISK (VC-TS20OEMF)

Характеристики:

температура выключения: 120 °C

число полюсов: 3 -полярн.

функция: 3NO

переключающая мощность: 32 А

диаметр датчика: 6 мм

длина датчика: 88 мм

длина капиллярной трубки: 280 мм

длина капиллярной трубки отдельно: 250 мм

производитель: TECASA

датчик: CNS

вес: 0,180 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.180

Артикул производителя

55.32529.240 - EGO

Комплект нагревательных элементов 9000Вт для WEXIODISK (WD741.7035)

ID: KS183986

Код завода: WD741.7035

Комплект нагревательных элементов 9000Вт для WEXIODISK (WD741.7035)

Характеристики:

мощность: 9000 Вт

напряжение: 230/400 В

длина: 300 мм

монтажный диаметр: 85 мм

ширина: 58 мм

диаметр гильзы термостата: 8,5 мм

число гильз термостата: 1

длина гильзы термостата: 330 мм

положение гильзы термостата: по центру, не находится сверху

применение: посудомоечная машина

объём поставки: с защитным термостатом

присоединение: M4

диаметр трубы: 8,5 мм

контур отопления: 3

высота: 58 мм

вес: 2,480 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Высота, мм: 58

Длина, мм: 300

Мощность, Вт: 9000

Ширина, мм: 58

Вес, кг: 2.480

Элемент нагревательный ТЭН 12000Вт для WEXIODISK (WD30835.02)

ID: KS183935

Код завода: WD30835.02

Элемент нагревательный ТЭН 12000Вт для WEXIODISK (WD30835.02)

Характеристики:

мощность: 12000 Вт

напряжение: 230/400 В

длина: 370 мм

монтажный диаметр: 85 мм

ширина: 70 мм

диаметр гильзы термостата: 8,5 мм

число гильз термостата: 1

длина гильзы термостата: 380 мм

положение гильзы термостата: по центру, не находится сверху

применение: посудомоечная машина

присоединение: М4

диаметр трубы: 8,5 мм

контур отопления: 3

высота: 70 мм

вес: 1,250 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Высота, мм: 70

Длина, мм: 370

Мощность, Вт: 12000

Ширина, мм: 70

Вес, кг: 1.250

Элемент нагревательный ТЭН 9000Вт для WEXIODISK (200921-11)

ID: KS183918

Код завода: 200921-11

Элемент нагревательный ТЭН 9000Вт для WEXIODISK (200921-11)

Характеристики:

мощность: 9000 Вт

напряжение: 230/400 В

длина: 300 мм

монтажный диаметр: 85 мм

ширина: 58 мм

диаметр гильзы термостата: 8,5 мм

число гильз термостата: 1

длина гильзы термостата: 330 мм

положение гильзы термостата: по центру, не находится сверху

применение: посудомоечная машина

присоединение: М4

диаметр трубы: 8,5 мм

контур отопления: 3

высота: 58 мм

вес 1,060 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Высота, мм: 58

Длина, мм: 300

Мощность, Вт: 9000

Ширина, мм: 58

Крышка насоса типа 1295A2702 для WEXIODISK (WD805.2611)

ID: KS183910

Код завода: WD805.2611

Крышка насоса типа 1295A2702 для WEXIODISK (WD805.2611)

Характеристики:

диаметр вход: 63 мм

диаметр выход: 47 мм

производитель: FIR

тип насоса: 1295A2702

вес: 0,563 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.563

Крышка насоса OLYMPIA для WEXIODISK (WD805.2676)

ID: KS183904

Код завода: WD805.2676

Крышка насоса OLYMPIA для WEXIODISK (WD805.2676)

Характеристики:

диаметр вход: 45 мм

диаметр выход: 40 мм

производитель: OLYMPIA

вес: 0,200 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.200

Крышка насоса R71.T5Q.PRS OLYMPIA для WEXIODISK (WD805.2666)

ID: KS183898

Код завода: WD805.2666

Крышка насоса R71.T5Q.PRS OLYMPIA для WEXIODISK (WD805.2666)

Характеристики:

диаметр вход: 32 мм

диаметр выход: 26 мм

производитель: OLYMPIA

тип насоса: R71.T5Q.PRS

вес: 0,180 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.180

Насос R71.T5Q.PRS для WEXIODISK (WD805.2660D)

ID: KS183891

Код завода: WD805.2660D

Насос R71.T5Q.PRS для WEXIODISK (WD805.2660D)

Характеристики:

тип: R71.T5Q.PRS

частота: 50 Гц

мощность: 0,37 кВт

напряжение: 230 В

диаметр вход: 32 мм

диаметр выход: 26 мм

фазы: 1

производитель: OLYMPIA

направление вращения: слева

длина: 200 мм

вес: 4,370 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Напряжение, В: 230

Длина, мм: 200

Вес, кг: 4.370

Мощность, Вт: 370

Насос 230В OLYMPIA для WEXIODISK (WD805.2670D)

ID: KS183887

Код завода: WD805.2670D

Насос 230В OLYMPIA для WEXIODISK (WD805.2670D)

Характеристики:

частота: 50 Гц

мощность: 0,75 кВт

напряжение: 230 В

диаметр вход: 45 мм

диаметр выход: 40 мм

фазы: 1

направление вращения: справа

производитель: OLYMPIA

длина: 210 мм

конденсатор: 16 мкф

вес: 5,600 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Напряжение, В: 230

Длина, мм: 210

Вес, кг: 5.600

Мощность, Вт: 750

Шланг гнутый 200мм для WEXIODISK (WD300711.31)

ID: KS183865

Код завода: WD300711.31

Шланг гнутый 200мм для WEXIODISK (WD300711.31)

Характеристики:

материал: EPDM

длина: 200 мм

внутренний диаметр концевой элемент В: 60 мм

внешний диаметр концевой элемент В: 75 мм

диаметр внутри концевой элемент А: 52 мм

диаметр снаружи концевой элемент А: 67 мм

вес: 0,350 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.350

Длина, мм: 200

Уплотнитель плоский 13 мм для WEXIODISK (WD701.0122)

ID: KS183858

Код завода: WD701.0122

Уплотнитель плоский 13 мм для WEXIODISK (WD701.0122)

Характеристики:

материал: FIBER

внутренний диаметр: 13 мм

внешний диаметр: 19 мм

толщина материала: 2 мм

вес: 0,020 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.020

Пружина растяжения 14 мм для WEXIODISK (7400581)

ID: KS183854

Код завода: 7400581

Пружина растяжения 14 мм для WEXIODISK (7400581)

Характеристики:

диаметр: 14 мм

общая длина: 240 мм

калибр проволоки: 1,5 мм

вес: 0,090 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.090

Шланг гнутый 50 мм для WEXIODISK (WD717.0150)

ID: KS183836

Код завода: WD717.0150

Шланг гнутый 50 мм для WEXIODISK (WD717.0150)

Характеристики:

внутренний диаметр: 50 мм

длина: 1000 мм

вес: 0,900 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.900

Длина, мм: 1000

Кольцо уплотнительное контактное 24 мм для WEXIODISK (WD805.2564)

ID: KS183831

Код завода: WD805.2564

Кольцо уплотнительное контактное 24 мм для WEXIODISK (WD805.2564)

Характеристики:

материал: нерж. сталь/керамика/этилен-пропиленов.каучук

для диаметра вала: 8 мм

монтажный диаметр контркольцо: 24 мм

внутренний диаметр контркольцо: 13,5 мм

внешний диаметр уплотнительное кольцо: 24 мм

высота уплотнительное кольцо: 13 мм

высота контркольцо: 8 мм

вес: 0,013 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.013

Кольцо уплотнительное контактное 26мм для WEXIODISK (WD805.2674)

ID: KS183812

Код завода: WD805.2674

Кольцо уплотнительное контактное 26мм для WEXIODISK (WD805.2674)

Характеристики:

для диаметра вала: 11 мм

монтажный диаметр контркольцо: 26 мм

внутренний диаметр контркольцо: 13 мм

внешний диаметр уплотнительное кольцо: 24 мм

высота уплотнительное кольцо: 15,5 мм

высота контркольцо: 8 мм

вес: 0,016 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.016

Кольцо уплотнительное контактное для WEXIODISK (WD805.2664)

ID: KS183803

Код завода: WD805.2664

Кольцо уплотнительное контактное для WEXIODISK (WD805.2664)

Характеристики:

материал: нерж. сталь/керамика/этилен-пропиленов.каучук

для диаметра вала: 11 мм

монтажный диаметр контркольцо: 26 мм

внутренний диаметр контркольцо: 13 мм

внешний диаметр уплотнительное кольцо: 24 мм

высота уплотнительное кольцо: 15,5 мм

высота контркольцо: 8 мм

вес: 0,010 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.010



Крыльчатка вентилятора 110 мм для WEXIODISK 9WD805.2562)

ID: KS183692

Код завода: WD805.2562

Крыльчатка вентилятора 110 мм для WEXIODISK 9WD805.2562)

Характеристики:

диаметр: 110 мм

гнездо для оси: 10 мм


число лопаток: 12

вес: 0,030 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.030



Уплотнитель крышки насоса для WEXIODISK (WD805.2675)

ID: KS183684

Код завода: WD805.2675

Уплотнитель крышки насоса для WEXIODISK (WD805.2675)

Характеристики:

материал: NBR

внутренний диаметр: 120 мм


толщина материала: 2 мм

вес: 0,006 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.006



Уплотнитель крышки насоса для WEXIODISK (WD805.2665)

ID: KS183676

Код завода: WD805.2665

Уплотнитель крышки насоса для WEXIODISK (WD805.2665)

Характеристики:

материал: NBR

внутренний диаметр: 117 мм

толщина материала: 1,5 мм

вес: 0,010 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.010



Колесо рабочее 122 мм для WEXIODISK (WD805.2663)

ID: KS183650

Код завода: WD805.2663

Колесо рабочее 122 мм для WEXIODISK (WD805.2663)

Характеристики:

диаметр: 122 мм

высота: 12 мм

вес: 0,090 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.090

Высота, мм: 12



Соединитель прямой для WEXIODISK (WD04847.01)

ID: KS183644

Код завода: WD04847.01

Соединитель прямой для WEXIODISK (WD04847.01)

Характеристики:

размер резьбы: 1/2"

материал: латунь

исполнение: прямой

шланговое соединение: 15 мм

вес: 0,114 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.114



Кольцо уплотнительное для WEXIODISK (WD48079.31)

ID: KS183641

Код завода: WD48079.31

Кольцо уплотнительное для WEXIODISK (WD48079.31)

Характеристики:

внешний диаметр: 16 мм

высота: 13,5 мм

вес: 0,003 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.003

Высота, мм: 13.5



Корпус клапана для WEXIODISK (WD301773.01)

ID: KS183638

Код завода: WD301773.01

Корпус клапана для WEXIODISK (WD301773.01)

Характеристики:

исполнение: единица

применение: для посудомоечной машины

вес: 0,880 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.880



Подшипник разбрызгивателя-коромысла для WEXIODISK (WD46852.01)

ID: KS183560

Код завода: WD46852.01

Подшипник разбрызгивателя-коромысла для WEXIODISK (WD46852.01)

Характеристики:

высота: 45 мм

исполнение: комплект

применение: для разбрызгивателя-коромысла

вес: 0,050 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.050

Высота, мм: 45



Прессостат 210/142мбар для WEXIODISK (WD733.0103)

ID: KS183558

Код завода: WD733.0103

Прессостат 210/142мбар для WEXIODISK (WD733.0103)

Характеристики:

Диапазон давлений: 210/142 мбар

Присоединение: 6 мм

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.040

Диаметр, мм: 58

Страна: Швеция

Артикул производителя

WD733.0103 - WEXIODISK

WD7330103 - WEXIODISK

542516 - GEV

7117259 - LF



Прессостат для WEXIODISK (WD741.7044)

ID: KS183549

Код завода: WD741.7044

Прессостат для WEXIODISK (WD741.7044)

Характеристики:

диапазон давлений: 95/70 50/20 мбар

присоединение: 6 мм

диаметр: 58 мм

исполнение: набор

вес: 0,100 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.100



Петля шарнирная посудомоечной машины для WEXIODISK (WD43292.75)

ID: KS183546

Код завода: WD43292.75

Петля шарнирная посудомоечной машины для WEXIODISK (WD43292.75)

Характеристики:

исполнение: комплект

применение: для посудомоечной машины

вес: 0,030 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.030



Соединитель штекерный 6 полюсов для WEXIODISK (WD805.2672)

ID: KS183515

Код завода: WD805.2672

Соединитель штекерный 6 полюсов для WEXIODISK (WD805.2672)

Характеристики:

число полюсов: 6 -полярный

вес: 0,004 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.004



Вилка ручки пластмассовая для WEXIODISK (WD737.0150)

ID: KS183512

Код завода: WD737.0150

Вилка ручки пластмассовая для WEXIODISK (WD737.0150)

Характеристики:

материал: пластмасса

применение: для ручки

вес: 0,020 кг

Подходит для моделей: WEXIODISK WD-6

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.020



Зажим трубы пластмассовый для WEXIODISK (WD41449.31)

ID: KS183508

Код завода: WD41449.31

Зажим трубы пластмассовый для WEXIODISK (WD41449.31)

Характеристики:

материал: пластмасса

применение: для трубы

вес: 0,010 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.010



Крышка пластмассовая для WEXIODISK (WD33588.31)

ID: KS183497

Код завода: WD33588.31

Крышка пластмассовая для WEXIODISK (WD33588.31)

Характеристики:

материал: пластмасса

высота: 10 мм

длина: 72 мм

ширина: 26 мм

вес: 0,012 кг

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Высота, мм: 10

Длина, мм: 72

Вес, кг: 0.012

Ширина, мм: 26



Реле уровня 24 В для WEXIODISK (WD60320324)

ID: KS124585

Код завода: WD60320324

Характеристики:

присоединение: штепсельный разъём круглый 11ти-полюсный

тип: OEM203N

число полюсов: 11 -полярн.

диапазон времени: 0-10 с

Детальные характеристики

Бренд: WEXIODISK

Вес, кг: 0.097

Напряжение, В: 24

Артикул производителя

5127188 - LF

404115 - GEV

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wkd@nt-rt.ru || сайт: <https://wexiodisk.nt-rt.ru/>